

GOLF

AUTO SETTER
SYSTEM

+
Vending
machine
+
FOODS



IKEMOTO

独自の製品を創り出す、 最高峰の技術。

1971年に「ゴルフオートセッターシステム」を開発し、
特許を取得。以来、国内シェアのトップメーカーとして
先進的かつ独創的な自社製品の開発に力を注いでまいりました。
経験と実績により培われた技術開発力が、
お客様の多様なご要望を、確かな形に造り上げます。
これまで皆様からいただいた高い評価と信頼を糧に、
いっそう豊かな数々の夢の実現を目指して、
これからも邁進してまいります。

ONLY ONE CHALLENGE

いつまでも
夢に挑み続けます



GREETING

私たちが創る夢は、人々の感動へ。

顧客の皆様に喜ばれる製品を創造することこそ、メーカーの使命という基本理念の上に、時代の変化を、常に新たなる成長のチャンスと考え、前向きに取り組んでいく積極性と、明日にチャレンジする気概を持って、日々努力を重ねております。

その中で、弊社におきましては、

- よそのなるべくやらない事
- よそのなるべくやれない事
- 真似のなるべくできない事

を創造する企業たらんと、経営の決意・哲学と、経営の理念に基づき、いつの時もゼロから出発する気持ちを持って、社会に貢献したいと考えております。

たとえ小なりとも、開発力を力に、当社製品の関連業界においては、トップ企業たらんことを経営方針として、今後も皆様に、当社製品の真価を問い続けてまいる所存でございます。

どうぞ、この機会に当社の姿勢をご理解いただき、一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。


池本車体工業株式会社
代表取締役

池本 恭幸



確かな技術力が支える パイオニア精神。

社名に残る通り、池本車体工業は1982年まで、世界に誇る自動車関連事業の一環を担っていました。そこで培われた高い技術力と生産管理能力が、現在の製品開発を支える確固とした基盤となっています。お客様のご要望に的確に応える新しい製品を、創造し開発する力。それは全社員に溢れるパイオニア精神とチャレンジ精神が可能にする、夢への挑戦です。心にある感動をカタチあるものへ、その意識が最善の自社オリジナル製品を創り出しています。私たちはこれからも、感動し満足していただける「ものづくり」に挑戦し続けます。





企画設計のプロセスで最も重要な製作会議は、意識を高めた各部署の発想力とスキル、情報収集力をもとに、最善の状況を築いていきます。コミュニケーションによるチームワークの高さが相乗的に高品質製品を創ります。





池本車体工業株式会社は、1960年9月19日、日産車体工業株式会社の下請工場として設立いたしました。その後、新時代を見据えた企業展開のために「ゴルフオートセッターシステム」の特許を取得し、それを契機に、「遊戯用品およびスポーツ用品」の商品開発、製造販売へと移行いたしました。夢と可能性を広げるチャレンジ精神が数々の製品を生み出し、築き上げた歴史と信頼が今の礎となっています。そして現在も私たちの創り出す製品は、全国各地、そして世界各国で高い評価をいただいております。その他の事業として食品製造販売事業を積極的に展開しております。私たちはこれからも新たなステージを目指して挑戦し続けます。

夢と可能性を広げる
チャレンジ精神。



GOLF AUTO SETTER SYSTEM



弊社内ショールームの展示製品

INDEX

主要製品


フルオートセッター A1000シリーズ	7
オートセッター A1000-DS	9
セミオートセッター A600 (屋内型・屋外型)	11
簡易型自動ティーアップマシン A830	13
簡易型半自動ティーアップマシン SIMPLE ONE	14
コンピュータ管理システム IKEX-700システム	15
オートセッター 料金管理システム	17
ICカード対応システム ボールベンダーシステム	18
オートセッター用 トータルシステム (ボール自動供給機)	19

付帯関連製品

人工芝・コンビショットセット	21
チェアー・テーブル・バッグ立て	23
打席仕切	25
フェアウェイ備品	27
バンカー備品／ボールギャザー	30

自動販売機

全自動風船自販機 FANKY MALLOON	31
全自動ポップコーン自販機 POP CORN	32
京鹿六せんべい本舗	33



ボールボックス分離型オートセッター

A1000シリーズ


スタイリッシュな操作スタンドで
打席のアメニティ空間を演出。


フルオートセッターとして
IKEX-700とのハイエンドシステム化を実現。
スマートなスタンドフォルムで
打席のアメニティスペースを演出、
柱への埋め込みで
さらに機能的な空間を築きます。

省スペース化に対応するデザイン機能。

操作スタンドはスタンダード型・コンパクト型のスタイリッシュな2タイプ。スリムなコンパクト設計で、打席空間を広く確保できます。柱への取付もでき、より広いスペースを創ることもできます。また、スタンドパネルへのタッチ式ICカードのご利用で、利便性も向上し、タッチ式操作により故障も著しく少なり、ランニングコストの低減化が可能です。

A1000
スタンダード型
スタンド





見やすく、使いやすい
7インチワイドタッチパネル



A1000 埋め込み式



A1000-TL-01 ボールボックス兼用スタンド



A1000
コンパクト型
スタンド



A1000シリーズラインアップ

機種名	A1000-PL	A1000-PS	A1000-SL	A1000-SS	A1000-TL-01
精 算 方 式	ICカードによる預り金減算方式				
操 作 パネル タ イ プ	ビルトインタイプ 7インチワイドカラー 液晶タッチパネル	ビルトインタイプ 4.3インチカラー 液晶タッチパネル	スタンドタイプ 7インチワイドカラー 液晶タッチパネル	スタンドタイプ 4.3インチカラー 液晶タッチパネル	スタンドタイプ 7インチワイドカラー 液晶タッチパネル
ボール供給方式	全自動供給方式				
コンピュータシステム	IKEX-700				
特 長	●ティーアップ高さは70mm(人工芝の高さ18mmの場合)で、上限を1mm単位で自由に設定できます。 ●ICカード自動入金機(入金・精算・カード発行)を使用することで早朝、深夜など無人営業が可能です。 ●各打席のタッチパネルで入場料の支払いやプレイ方法を選択できます。 ●ICカード利用でフロント業務の効率化と、きめ細やかな顧客情報の管理が可能です。 ●ボール自動供給とコンピュータシステムで、フロントから打席までの一貫システムが可能です。 ●クライアントPCを増設すれば、LAN内どこでも打席状況が確認できます。				

※コンピュータシステムへの連携、打席スタンド詳細機能については15ページをご参照ください。

ボールボックス一体型オートセッター

A1000-DS

人気のスタンダードモデルを
リニューアル。

A520をよりスリムでコンパクトに。

ボールボックス一体型の

スタンダードタイプとして好評のモデルです。

1打席ごとに設置できるため、


休業せずにオートセッター化へ移設できます。



オートセッターの設置負荷を軽減した
リニューアル対策のスタンダードモデル。


自動ティーアップ機を導入する際、通常は設置に必要な工事期間は営業できません。このA1000-DSは各打席を順次に設置することができるため、休業せずにオートセッター化を実現します。新設の場合であっても、短工期のため工費も縮減できます。





機種名	A1000-DS
外形寸法 (mm)	W400×H1205×D344(クラブスタンド、バックスタンド部を除く)
精算方式	預り金減算精算方式(ICカード使用)
ボール供給方式	自動供給方式
特長	●フロント業務の効率化と、きめ細かな顧客情報の管理が可能です。 ●ボールボックスと操作スタンドの一体化により、送球ホースの距離が短く設置工事が容易です。

※コンピュータシステムへの連携については別項をご参照ください。




簡易型オートセッター


A600シリーズ

ショットのサイクルを効率的にする
床下式ティーアップマシン。

本格的な床下ティーアップを
ライトな設置工事で実現。
ティーへの自動送配球により
リズムカルなショットを可能にし、
効率性の向上を図ります。





A600屋外型



簡単な設置で省力化を実現。

A600シリーズは屋外型、屋内型の2タイプ。ティーアップボックスの工事のみで設置が完了します。ハイエンドモデルの完全自動ティーアップマシンの機能を応用した本格派タイプです。練習球はボールキーパーに入れるだけで、自動的に連続ティーアップされるため、リズムカルなショットが楽しめます。ティーアップの高さ調節も無段階で設定できます。






屋内型ティーアップマシン オートリンクス

国内トップメーカーが実現した室内練習専用簡易型オートセッター「オートリンクス」は、集球の手間がいりません。また操作スタンドが不要なので、打席空間を広く確保できます。

- 都心の狭いスペースでも設置可能。
- 低コスト、短期間での設置を実現。
- ティーアップの高さは、高品質の無段階設定。
- ランニングコストの低減化を実現。

※ボール回収口の深さが
210mm（ティーアップ
装置の深さが320mm）
のタイプもあります。




A600屋内型



簡易型自動ティーアップマシン

A830シリーズ

簡易設置のティーアップマシンに
オートセッターの高機能を発揮。




簡易工事で設置する高機能機。

高く評価をいただいています人気機種「タイガーショットⅡ (AT500)」をさらに機能アップした後継機種です。設定スイッチでティーアップの高さを無段階に調整できます。クラブでマットの穴にボールを入れると、自動でティーアップします。自由に本体を回転させられるので、打席方向も簡単に変更できます。また、簡易工事の特長を活かし、営業をしながらのリニューアルも可能です。

A830シリーズ

機種名		A830S	A830X
型 式		重量センサー型	光電センサー型
外形寸法 (mm)	ボールホッパー	W230×H510×D1885	
	ティーアップ機	H280×φ174	
重 量	ボールホッパー	38kg	
	ティーアップ機	3.8kg	
ホ ッ パ ー 容 量		200球	
ティーアップ動作時間		約5秒	
使 用 テ ィ ー		専用ゴムティー	
ティーの高さ調節		0～70mm	
定 格 電 圧		AC100V	
定 格 消 費 電 力		20W	



簡易型半自動ティーアップマシン

SIMPLE ONE

高さ無段階ティー調整スイッチを装備した
コンパクト設計の簡易型ティーアップマシン。



最小限の使用スペースで高性能。

ティーアップ機本体の直径は18cmなので、そのサイズのコアを
抜くだけで設置できます。ティーアップ位置の穴にボールを入れる
と自動でティーアップし、調整スイッチにて無段階に好みの高
さへ、微妙な位置まで調整できます。ティーアップ位置の穴にボ
ールを入れない待機状態では、ティーは下がっていますので、ア
イアンなどの練習の妨げになりません。




①ボールをティーアップ位置へ入れる。



②自動でティーアップします。

SIMPLE ONE

重 量	ティーアップ機	3.3kg
	コントローラー	2.9kg
ティーアップ動作時間	50Hz	2.9秒(低～高)
	60Hz	2.4秒(低～高)
ティーの高さ調整	無段階調整方式	
	標 準	0～50mm(マット25mm)
	準標準	0～60mm(マット25mm)
定 格 電 圧	AC100V±10%	
定 格 消 費 電 力	15W	



コンピュータ管理システム

IKEX-700

高機能オートセッターA1000を組み込んだ
ハイエンド構成のシステムです。

見やすく操作性の良い

カラー液晶タッチパネルを採用した打席スタンドと、

残高が無くなっても入金することで

繰り返し使用可能なタッチ式ICカードを採用し、

高機能でありながらランニングコストを削減する

パフォーマンスの高いシステムです。

標準構成



打席ガイド



PCサーバー



フロントPC



事務所PC



自動入金機



データバックアップ



複合機プリンタ

最少構成



打席ガイド



PCサーバー



フロントPC

- サーバー、フロントPC、事務所PCにはUPSが付きます。
- フロントPC、事務所PCにはICカードリーダーが付きます。
- フロントPCにはレシートプリンター、キャッシュドロア、バーコードスキャナが付きます。
- サーバー機能の利用につきましては、1年ごとに料金をお支払いいただく年間ライセンス方式となっております。

IKEX-700の特長

- **カード情報オンライン管理** (残高改ざん等の不正を防止)
- **簡易レジスター機能** (商品登録数10,000、バーコード対応、レシート／領収書印字)
- **打席ガイド表示** (液晶ディスプレイで施設案内+打席使用状況を表示、テロップ機能あり)
- **早朝・深夜営業対応** (各打席／ボールベンダーにて利用手続きが可能)
- **自動入金機対応** (カード発行、デビット、入金、カード回収+残高返金)
- **ボールベンダー対応** (球数:4種、現金:1,000円紙幣・500円硬貨)
- **打席予約** (打席指定による個人および種別での予約が可能)
- **リアルタイム帳票出力** (CSV出力にも対応し、Microsoft Excel等でカスタマイズ可能)

A1000 操作パネル比較表

		スタンダードタイプ	コンパクトタイプ
利 用 手 続 き		フロント／打席併用／フリー	打席併用／フリー
打 席 指 定		個人／種別／フリー	個人／種別／フリー
プ レ イ モ ー ド		単価／時間／球数	単価／時間／球数
左 右 兼 用		○	○
打 席 ガ イ ド 対 応		○	○
ボ ー ル ベ ン ダ ー 対 応 ^{※1}		○	
電 子 式 抽 選 機 対 応 ^{※2}		○	
画 面	表 示 デ バ イ ス	7型カラーLCD	4.3型カラーLCD
	解 像 度	640×480ドット	480×272ドット
	表 示 色 数	65536色	65536色
	タ ッ チ パ ネ ル	○	○
	防 塵 ・ 防 水	IP65	
表 示 項 目	確 認	残高／ポイント／有効期限 指定打席番号	残高／ポイント／有効期限
	使 用 中	単価／残球数／残時間 使用球数／ティール高さ／エラー 獲得ポイント／抽選回数	単価／残球数／残時間 使用球数／ティール高さ
カ ー ド	タ イ プ	非接触ICカード (MIFARE)	非接触ICカード (MIFARE)
	読 み 取 り 方 法	タッチ	タッチ ホルダー
操 作 機 能	係 員 呼 出	○	○
	左 右 切 換	○	
	中 座	○	○
	強 制 停 止	○	
	指定打席番号表示	○	
サ ー ビ ス 機 能	継 続 確 認	利用手続き／単価切換	単価切換
	受 付 中 止	打席清掃／営業時間外	打席清掃／営業時間外
	ポ イ ン ト 加 算	入場料／打席料 単価／時間／球数 来場回数／誕生日	入場料／打席料 単価／時間／球数 来場回数／誕生日

(※1) ボールベンダーの仕様によっては対応できない場合があります。

(※2) 当社システムとリンクするために、電子式抽選機の仕様変更が必要です。

オートセッター活用 料金管理システム

顧客満足度を高め、
リピート率を向上させる。

操作性に優れたオートセッターの導入効果を
さらに高める料金管理システム。
現金を持ち歩かずに楽しめる環境が
購買欲を高め打球数を伸ばします。
収益の向上と同時に、
現金の一括管理を行います。

ICカード方式

顧客満足度最高位の
オリジナルICカード決済。

ICカードをお客様ごとに発行し、入場料や食事、ボール代などあらゆる料金の支払いはこのカード1枚で可能です。顧客種別ごとの売り上げ実績やご利用時間帯などの確認ができるようになり、お客様別に特化したサービス戦略が可能です。リピーターを増やし、オートセッター導入の効果をさらに高めるシステムです。



ボールベンダー対応のシステム

ICカード対応システム

ボールベンダーの精算を
ワンタッチで完了。

ボールベンダーの精算を
ICカード対応で素早くスムーズに処理。
詳細な顧客管理や業務の効率化を図り
顧客サービスの向上を推進します。
紙幣・硬貨使用の販売も併用。
タイプはICの埋め込み型、外付型の2タイプで
ユーティリティーな設営が実現できます。

ボールベンダー用 IC外付型

ボールベンダー用 IC埋め込み型



オートセッター用

トータルシステム

オートセッターの機能をフルに充実させる
画期的な独自のトータル設計。

フェアウェイのボールを円滑に集球し
洗浄から配球までを的確に、
そしてスピーディーに行うラインとシステム。
オペレーションの操作性を高め
効率的なスタッフの配置を可能にし
さらなる集客基盤を築きます。




ボール自動供給の
フロー図



システムの機能をMAXへ導く
最新鋭機と充実の設備。

オートセッターA1000、A1000-DSをIKEX-700
の構成システムへ連動させることにより、業務管
理のトータルシステムが構築できます。フロントオ
ペレータによるシステムの操作性を高め、効率的
なスタッフの配置を可能とし、スムーズで信頼度
を向上させる顧客サービスが実現できます。





【付帯関連製品】

人工芝マット・コンビショットセット

快適にプレーを充実させる機能性と、
心地よいシチュエーションを創る
素材とデザイン。

GREEN MATS

優れたフィーリングと耐久性のハイテク人工芝・ショットマット

カールSTシリーズ

あざやかなグリーンと、天然芝のような自然な質感が特長です。

ストレートSTシリーズ


美しい芝目が特長です。打ちやすいストレート毛を採用しました。

ベストライSTシリーズ

より天然芝に近い打感と、現実のコースに近い環境での練習が可能です。

GREEN MATS

スタンスマット寸法図



GL-485 スタンスマット100S

- (約)巾100cm×100cm
- 厚さ2.5cm ●約4.6kg

GL-486 スタンスマット120S

- (約)巾120cm×120cm
- 厚さ2.5cm ●約6.7kg

GL-487 スタンスマット130S

- (約)巾130cm×130cm
- 厚さ2.5cm ●約7.8kg

GL-488 スタンスマット150S

- (約)巾150cm×150cm
- 厚さ2.5cm ●約10.4kg



コンビショットセット

GL-291【カラー／オリーブグリーン】

GL-292【カラー／ミディアムグレー】

- サイズ／(約)巾70cm×長100cm×厚1.8cm
- 重量／約10.2kg
- セット内容／コンビショット-69
カールグリーンマット-69S

【付帯関連製品】

チェア・テーブル・バッグ立て

ひとときを充実させるデザインと安らぎをもたらす質感。

【座って右側にテーブル】



※メラミン樹脂製灰皿、ドリンクスタンドも標準セットです。

GB-013L

【座って左側にテーブル】



GB-013R チェア テーブル

- サイズ／(約)巾130.6cm×奥69.3cm×高79.5cm
- 重量／約31.8kg
- 材質／ラバーウッド、PU塗装仕上げ
- テーブルトップ／天然大理石



BS-035 バッグスタンド

- サイズ／(約)巾35.2cm×奥60cm×高76.8cm
- 重量／約6.2kg
- 材質／ラバーウッド、PU塗装仕上げ



GB-540STチェア テーブル

- サイズ／(約)巾100cm×奥59cm×高80.5cm
- 重量／約14.1kg
- 材質／(座)PP樹脂成形品 (テーブル)メラミン化粧版エッジ巻き (脚部) 鋼管 メッキ+粉体塗装仕上げ
- カラー／ホワイト、グリーン



GB-540WTチェア テーブル

- サイズ／(約)巾147cm×奥59cm×高80.5cm
- 重量／約21kg
- 材質／(座)PP樹脂成形品 (テーブル)メラミン化粧版エッジ巻き (脚部) 鋼管 メッキ+粉体塗装仕上げ
- カラー／ホワイト、グリーン



GB-833Sチェア テーブル

- サイズ／(約)巾126cm×奥66.5cm×高75.5cm
- 重量／約25.2kg
- 材質／(座)成形合板、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り (テーブル)メラミン化粧版、エッジ巻き (アーム)インテグラスキンフォーム (フレーム)鋼管 メッキ+粉体塗装仕上げ (脚部)アルミ合金鋳物
- カラー／100色以上



GB-833Wチェア テーブル

- サイズ／(約)巾188cm×奥66.5cm×高75.5cm
- 重量／約37.5kg
- 材質／(座)成形合板、ウレタンフォーム、ビニールレザー張り (テーブル)メラミン化粧版、エッジ巻き (アーム)インテグラスキンフォーム (フレーム)鋼管 メッキ+粉体塗装仕上げ (脚部)アルミ合金鋳物
- カラー／100色以上



木製ならではの重厚感と温もりが
一時的安らぎをもたらします。
使い良さと心地よさを両立させるための
徹底した機能設計を施しました。

GO 210 ドリアンセット

- サイズ／(約)巾140cm×奥60cm×高80cm
- セット内容／チェア×1 テーブル×1 バッグ立て×1
灰皿×1 ドリンクスタンド×1
- 材質／天然木、ウレタン塗装仕上げ

※W・スチールのセットもあります。



GO-211 ドリアンチェア

- サイズ／(約)巾80cm×奥60cm×高80cm
- 重量／約10kg
- 材質／天然木、ウレタン塗装仕上げ



※灰皿、ドリンクスタンドも
標準セットです。

GO-212 ドリアンテーブル

- サイズ／(約)巾35cm×奥60cm×高41cm
- 重量／約4.3kg
- 材質／天然木、ウレタン塗装仕上げ



GO-213 ドリアンバッグ立て

- サイズ／(約)巾35.4cm×奥60cm×高77cm
- 重量／約7.0kg
- 材質／天然木、ウレタン塗装仕上げ



GO-013 W・スチールチェア

- サイズ／(約)巾62.5cm×奥60cm×高73cm
- 重量／約7.0kg
- 材質／天然木(塗装)、スチール(塗装)



※灰皿、ドリンクスタンドも
標準セットです。

GO-014 W・スチールテーブル

- サイズ／(約)巾42cm×奥52cm×高44cm
- 重量／約5.0kg
- 材質／天然木(塗装)、スチール(塗装)



GO-052 W・スチールバッグ立て

- サイズ／(約)巾35cm×奥55cm×高77cm
- 重量／約6.2kg
- 材質／天然木(塗装)、スチール(塗装)
ステンレス

【付帯関連製品】

打席仕切



GM-1358 打席仕切

- サイズ／(1,500L)長150cm×足巾30cm×高36.5cm
(1,800L)長180cm×足巾30cm×高36.5cm
- 重量／(1,500L)6.4kg (1,800L)7.7kg
- 主 材／φ25.4スチール メッキ+粉体塗装仕上げ
ポリエチレン 25mm目ネット張り




GM-1368 打席仕切

- サイズ／長150cm×足巾30cm×高36.5cm
- 重量／5.7kg
- 主 材／φ19.1スチール メッキ+粉体塗装仕上げ
ポリエチレン 25mm目ネット張り




GM-2388 打席仕切

- サイズ／(1,500L)長150cm×足巾 前20・後30cm×高37cm(54cm)
(1,800L)長180cm×足巾 前20・後30cm×高37cm(54cm)
- 重量／(1,500L)7.3kg (1,800L)8.5kg
- 主 材／φ25.4ステンレス ミガキ仕上げ
ポリエチレン 25mm目ネット張り




GM-1378 GM-2379 打席仕切

- サイズ／長180cm×足巾 前20・後30cm×高47cm(87cm)
- 重量／9.0kg
- 主 材／φ25.4 スチール
ステンレス ミガキ仕上げ
ポリエチレン 25mm目ネット張り



GM-3358 打席仕切

- サイズ／(1,500L)長150cm×足巾 前20・後30cm×高36.5cm
(1,800L)長180cm×足巾 前20・後30cm×高36.5cm
- 重量／(1,500L)6.3kg (1,800L)7.5kg
- 主 材／φ25.4ステンレス ミガキ仕上げ
ポリエチレン 25mm目ネット張り



GM-150 打席仕切

- サイズ／長150cm×足巾40cm×高30cm(37cm)
- 重量／7.2kg
- 主 材／ラバーウッド PU塗装仕上げ

素材別ラインナップ

I型・II型・III型シリーズ



GL-416 打席仕切アルミIII型

- サイズ／(約)長120cm×足巾30cm×高28cm
- 重量／約1.2kg

錆びにくいアルミフレーム

●長さ120cm、アルミパイプ厚2.0mmを使用しています。●ネジ類にはステンレスを使用しています。●ベーシックなフォルムとサイズでありながら、耐候性と強度を重視した素材を使用しており、落ち着いた安心感ある打席仕切です。●フロア固定式



GL-412 打席仕切ローズII型

- サイズ／(約)長160cm×足巾34cm×高50cm
- 重量／約6.0kg

ローズシリーズの家具に調和したデザイン

●フレームに重厚感のある天然木を使用しています。●スポーティなフォルムの中に、しなやかさと優しさを表現した、インテリア感覚のローズシリーズに調和したデザインです。

※この商品は、屋根のない打席での使用はできません。



GL-406 打席仕切ウッドI型

- サイズ／(約)長160cm×足巾40cm×高35cm・46cm
- 重量／約9.0kg

落ち着いた高級感の天然木

●フレーム全体は、高級感のある天然木を、ネジ類には錆びにくいステンレスを使用しています。●フレーム先端部には、ボールの衝撃を和らげるようにネットを使用しています。

※この商品は、屋根のない打席での使用はできません。



GL-409 打席仕切アルミII型

- サイズ／(約)長140cm×足巾30cm×高30cm
- 重量／約1.8kg

錆びにくいアルミフレーム

●ネジやネット固定用のパーツは錆びにくいステンレスを使用しています。●ネットがしわになりにくいテンション構造です。●フロア固定式



GL-404 打席仕切WコートI型

- サイズ／(約)長150cm×足巾40cm×高30cm・58cm
- 重量／約3.2kg

エポキシ塗装+トップコート

●塗装+コーティング処理のダブルの効果で、より錆びにくくなりました。●ネジ類には錆びにくいステンレスを使用しています。●フロア固定式

※この商品は、屋根のない打席での使用はできません。



池本車体工業製 打席仕切板

- サイズ／(約)長150cm×足巾25cm×高39cm
- 重量／約2.0kg

堅牢性のステンレスフレーム

●フロア置き型式

【付帯関連製品】

フェアウェイ備品

充実感を高めるシチュエーションの必須条件
それは機能的で美しいフェアウェイ。

プレー中に最も多く目にするフェアウェイ。
その機能性やイメージ、美しさで
リピーター数が左右されるとも言われます。
溜まったボールを定期的に自動排除し
鮮やかな集球芝で、美しさと効率性を高める
集客への好印象フェアウェイへの構想を
当社製品が可能にします。




強度に優れたチタンパイプを採用、
パフフルにしかも確実にボールを排除します。




GL-118 グリーンワイパー


- サイズ／(約)巾54cm×長40cm×高28cm
- 重量／本体70kg
- 電源／3相・200／220V(50／60Hz)
- グリーン直径／6m～15m
- グリーン勾配／0%～8%



1 台の制御装置で
何台でもクリーンワ
イパーを設置できます。



設置後、モーターカバーの上
にグリーンで使用した人工芝
端材を貼るとより良くなります。



制御盤



TF-003 ターゲットターフ ゼブラ

- サイズ／(約)巾2m×長15m乱
- パイル長／18mm ●2.1kg/m²

ほつれない耐久性に優れたラッセル編み構造。施工時
間の短縮と施工費を軽減した新工法を採用。休業しなくて
も終業後の夜間作業でできます。







SM-105 アプローチグリーン-20N

- サイズ／(約)巾135cm×長10m乱
- パイル長／20mm ●39kg
- 特注色／ダークグリーン、ブルー、ホワイト

中・長距離グリーンに適しており、ボールが天然芝の様な止まりかたをします。受けグリーンにしますと、より層効果的です。また、特注色のブルーはウォーターハザード、ホワイトはバンカーを演出できます。




ダークグリーン



ブルー



ホワイト



アプローチグリーン-20N砂入り



SM-100 アプローチグリーン-30N


- サイズ／(約)巾135cm×長6m乱
- パイル長／30mm ●31kg



断面

RM-025 フェアウェイグリーン-P


- サイズ／(約)巾1.82m×長30m乱
- カラー／グリーン
- フェアウェイグリーン-Sに裏加工を付けたタイプです。
(ポリプロピレン85%+ポリエステル15%)裏地ポリエチレン



裏側

RM-027 フェアウェイグリーン-HG

- サイズ／(約)巾3.64m×長20m乱
巾1.82m×長20m乱
- パイル長／(約)4mm
- カラー／ライトグリーン(LG)
- パイルは66ナイロン(旭化成レオナ)を使用しています。




RM-028 フェアウェイグリーン-HG

- サイズ／(約)巾3.64m×長20m乱
巾1.82m×長20m乱
- パイル長／(約)4mm
- カラー／ダークグリーン(DG)
- パイルは66ナイロン(旭化成レオナ)を使用しています。



RM-040 フェアウェイグリーン-6N

- サイズ／(約)巾3.64m×長20m乱(LG,DG)
巾1.82m×長20m乱(BL,WH)
- パイル長／(約)4mm
- カラー／ライトグリーン(LG)、ダークグリーン(DG)
ホワイト(WH)、ブルー(BL)
- パイルは6ナイロンを使用しています。



RM-042 フェアウェイグリーン-LS

- サイズ／(約)巾3.64m×長20m乱
- パイル長／(約)3mm
- カラー／ライトグリーン(LG)
ダークグリーン(DG)
- パイルは66ナイロン(旭化成レオナ)を使用しています。



RM-025



RM-027



RM-028



RM-040



RM-042

RM-016 人工芝U字釘150L

- サイズ／
(約)長150mm



RM-013 ターポリンシート(ブラック)

- サイズ／
(約)巾1.85m×長50m乱



RM-104 プチル両面テープ

- サイズ／(約)巾5cm×長15m

RM-010 ジョイントテープ(わさび)

- サイズ／(約)巾30cm×長50m乱



【付帯関連製品】フェアウェイ備品




TF-045 ターフ21TS

- サイズ／(約)巾2m×長42m乱×厚15mm
- パイル長／(約)8mm ●重量／約4kg/m²



TF-020 ターフ21NPG

- サイズ／(約)巾2m×長40m乱×厚13mm
- パイル長／(約)8mm ●重量／約3.3kg/m²
- 防災性能試験番号／No.EO 100016



GL-130 アプローチ板 (10Y~50Y)

- サイズ／(約)巾41cm×奥41cm×高16cm
- 重量／約4.7kg
- 数字は0~5を用意しております。
- 下記以外の数字は10%UPになります。
10・20・30・40・50



GL-218 ピン付アプローチ板 30Y GL-219 ピン付アプローチ板 50Y

- サイズ／(約)巾40.5cm×奥48.5cm×高69.5cm
- 重量／約5kg
- 数字は0~5を用意しております。
- 下記以外の数字は10%UPになります。
10・20・30・40・50



GL-092 ヤーデージ板-M

- サイズ／(約)巾65cm×奥75cm×高80cm
(表示板1枚あたり62×32cm)
- 重量／約12kg
- 数字は0~9を用意しております。(2桁表示)
※50~90ヤード(10ヤード毎)以外の組合せは
10%UPになります。
- U字釘で固定してください。



GL-087 ヤーデージ板-L

- サイズ／(約)巾97cm×奥88cm×高90cm
(表示板1枚あたり62×32cm)
- 重量／約22kg
- 数字は0~9を用意しております。(3桁表示)
※100、120、150、180、200ヤード以外の
組合せは10%UPになります。
- U字釘で固定してください。



GL-100 ホールインワンバケット

- サイズ／(約)直径80cm×高25cm・65cm
リング傾斜角約30度
- 重量／約8.0kg



GL-080(イエロー) GL-113(レッド) カラーピン

- サイズ／(約)高250cm ●重量／約850g




GL-301(イエロー) GL-303(レッド) カラーピンスペアフラッグ

- サイズ／(約)巾32cm×長43cm




ナイロンの

- IKE11N** 1×1(約)巾90cm×長90cm
- IKE12N** 1×2(約)巾90cm×長180cm
- IKE22N** 2×2(約)巾180cm×長180cm



消音メッシュ的

- IKE11M** 1×1(約)巾85cm×長90cm
- IKE12M** 1×2(約)巾85cm×長180cm
- IKE22M** 2×2(約)巾175cm×長180cm



優れた耐久性能と消音性

スクールや試打席に使われているのは、打席からの距離が近くボールの衝撃力が大きく、堅牢性が求められます。東洋紡・ダイニーマ糸使用の「超・ダイニーマ的」は衝撃を吸収する優れた耐久性と消音性をもった高強力「的」です。

超ダイニーマ的

- IKE22D** (約)巾180cm×長180cm

バンカー備品



プロテクトハンドル



7Z574P (アキュフォームレーキ / プロテクト柄)

- 素材 / ハンドル:ファイバークラス、ヘッド:プラスチック
- ※柄は、サーモプラスチックコーティング
- サイズ / ハンドル:1370、ヘッド:430



7Z574B (アキュフォームバンカーレーキ / アルミ柄)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:プラスチック
- サイズ / ハンドル:1370、ヘッド:430



7Z565 (バンカープロレーキ / プロテクト柄)

- 素材 / ハンドル:ファイバー、ヘッド:プラスチック
- ※柄は、サーモプラスチックコーティング
- サイズ / ハンドル:1370、ヘッド:380



7Z570 (スムーズレーキ)

- 素材 / ハンドル:ファイバー、ヘッド:プラスチック
- サイズ / ハンドル:1370、ヘッド:400



7Z571 (スムーズレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:プラスチック
- サイズ / ハンドル:1370、ヘッド:400



7Z561 (バンカーレーキDX)

- 素材 / アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:350



7Z572 (バンカーレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:360



7Z563 (バンカーレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:345



7Z564 (バンカーレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:350



※7TCB01、ネジ組立式。

7TCB01 (ピン型バンカーレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:350



※7TCB08、ネジ組立式。

7TCB08 (丸管バンカーレーキ)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1000、ヘッド:350



7Z576 (サンドクリーナー)

- 素材 / ハンドル:アルミ、ヘッド:アルミ
- サイズ / ハンドル:1500、ヘッド:410
- 1/2インチ (12mm) メッシュ

ボールギャザー



7KL400 (大型)

- サイズ / (約) 巾87cm×長155cm×高95cm
- 重量 / 約22.4kg ●ボール集球量 / 1籠400個
- 円板 (ビリジャン) / 直径30cm×15枚



7KD500 (デラックス型)

- サイズ / (約) 巾95cm×長155cm×高95cm
- 重量 / 約28.4kg ●ボール集球量 / 1籠500個
- 円板 (ビリジャン) / 直径30cm×15枚



7DD500 (ダンプ型)

- サイズ / (約) 巾95cm×長160cm×高95cm
- 重量 / 約34.4kg ●ボール集球量 / 1籠500個
- 円板 (ビリジャン) / 直径30cm×15枚

FANKY MALLOON


TYPE 5

ガスとエアを自動注入 全自動風船自販機


子ども対象の常設イベント開場や
おもちゃ、子供服のお店などにも適した
人件費や作業労力の入らない
フルオートの「ファンキーマルーン」です。
省スペースでの設置が可能で
アミューズメント性も高く、
様々な相乗効果が期待できます。




大人気の健康的なビビットカラー、
バリエーションは全4色。




レッド



イエロー



オレンジ



ブルー

安全性を重視した楽しめる自販機。

ヘリウム・ガスとエアを同時に自動注入する、簡単でスピーディーな自販機です。安全性への設計は万全で、使用するヘリウム・ガスも不燃性ですので、危険性はありません。また、風船のひもには指かけがあります。

小さなスペースを有効活用。

ショッピングセンターやテーマパークなどの、広い敷地内での空スペース有効利用や、小店舗の限られたスペース内での、場所をとらない設置など、様々な空間に対応する、集客率向上のための風船自販機です。

FANKY MALLOONの仕様

	TYPE 4	TYPE 5
設置場所	屋内専用	
定格電圧	AC100V±10V 50/60Hz	
定格消費電力	60W	
風船収納数	240個(4色 各60個)	
使用ガス	ヘリウムガス	
ボンベ収納数	1本	2本(自動切替)
販売動作時間	平均24秒	
使用硬貨	100円硬貨使用	10円・50円・100円・500円硬貨
販売価格設定	100円硬貨 0～4枚の可変	10円～990円(10円毎に設定)
本体寸法	W670mm×H1680mm×D547mm	W705mm×H1830mm×D746mm
本体重量	105kg(ガスボンベを除く)	140kg(ガスボンベを除く)

POPCORN

最速の調理時間でできる
ホカホカのポップコーン

店舗や、イベント、施設など、
場所を問わず人気の高いポップコーン。
調理時間は群を抜くスピードで
ユーザーニーズをしっかりキャッチ。



Pop Corn クイック25



【バター風味】



【うすしお風味】



【カレー風味】

味のバリエーションも充実。

香ばしいポップコーンが、調理時間30秒で出来上がります。
風味も「バター」「うすしお」「カレー」の3タイプをご用意。本
場アメリカ産の厳選した高品質トウモロコシを使用し、美味し
さも極上です。

Pop Corn クイック25

最速25秒で調理完了。手軽なコンパクトサイズなので、いつ
でも、どこでも簡便にサービス提供ができる優れもの。独自開
発の低電力レンジ搭載で、ランニングコストも経済的です。

POP CORN自販機の仕様

設置場所	屋内専用
電源容量	AC100V 15A(コンセント単独使用)
定格電圧	AC100V±10V 50/60Hz
定格消費電力	1460w(待機中65w)
カップ収納数	180個
動作時間	1工程 約55秒(調理時間 約30秒)
使用硬貨	10円・50円・100円・500円硬貨
販売価格設定	10円～990円(10円毎に設定)
本体寸法	W740mm×H1830mm×D670mm
本体重量	182kg

POP CORNクイック25の仕様

電源容量	AC100V 12A(コンセント単独使用)
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	1100w(調理中)
高周波出力	700w
調理時間	約25秒
本体寸法	W300mm×H464mm×D320mm
本体重量	20kg

Challenging forever to Dreams

京鹿六せんべい本舗



ねぎみそ煎餅



純国産うるち米の生地を焼き上げ、京都名産品の西京味噌、風味豊かな九条ねぎと深谷ねぎを使った、自慢の味噌だれで味付けをしました。

七味煎餅



名物のねぎみそ煎餅に、七味をたっぷりまぶしました。七味の激辛さの中に味噌の旨みがしっかりと感じられる当店イチオシのお煎餅です。

焼のり煎餅



柔らかく焼き上げたお煎餅に甘辛い醤油タレで仕上げ、香ばしい焼海苔をちりばめました。お米本来の甘さと旨味をお楽しみください。

抹茶煎餅



文久元年創業、京都・宇治の老舗茶問屋「北川半兵衛商店」の最高級石臼挽き抹茶を職人が丁寧に刷毛塗りした甘くて香り高いお煎餅です。



五里五里の里で生まれた、 絶品の焼きせんべい。

京鹿六せんべい本舗は京都から五里、奈良から五里の中間地点にある、古の歴史を有する城陽の地にあります。素材へのこだわりは国産米100%を使用し、ねぎは京都九条ねぎ、味噌は西京味噌、醤油は国産丸大豆醤油、使用油は米油として厳選しています。また、老若男女問わず愛していただけよう、香ばしくやわらかな食感を追求し、遠赤外線ですばやく焼き上げています。2006年5月の発売以来、風味豊かな味と食べやすさで大変ご好評をいただいております。ご家庭用からご贈答用まで、数多くの種類を取り揃えておりますラインナップは、京鹿六せんべい本舗のホームページからご注文いただけます。2014年7月には、本社販売店をリニューアルオープンし、そこでしか味わえない限定品もご用意しています。



ご贈答やご進物に人気の京鹿六せんべい本舗の詰め合わせは、京の風情を感じさせるお品です。遠方への贈り物に、家族へのお土産に様々なシーンにご利用ください。



詳しい情報は下記サイトでご覧いただけます

ゴルフ(オートセッターシステム／ベンディングマシン)

www.ikemoto-shatai.co.jp

京鹿六せんべい

www.kyokaroku.jp

池本車体工業株式会社

〒610-0121 京都府城陽市寺田新池105-1
TEL.0774-54-1010(代) FAX.0774-52-6188
E-mail info@ikemoto-shatai.co.jp



※このカタログに掲載した内容は改良のため予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。